



SE

2019-2021 Vol.26

SE-601 >> SE-665

[illegible]

SE-601

軽量・耐クラック

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.4cm切売可 ∞ PVC リピート ↓28.9cm ↔ 46.2cm

SE-602

トップコート

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 ∞ PVC

SE-603

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

リピート $\downarrow$ 20.9cm $\leftrightarrow$ 30.7cm
エンボスリピート、無地貼可

SE-604

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 



SE-605(SE-538) ホルムアルデヒド等級 **F**☆☆☆☆ JIS規格品  防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可  PVC

SE-606(SE-540)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.5cm切売可 ∞ PVC

SE-607 (SE-539)

ホリムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-608 (SE-543)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 ∞ PVC

SE-609(SE-544)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.4cm切売可 ∞ PVC リピート $\uparrow$ 30.7cm $\leftrightarrow$ 23.1cm

SE-610 (SE-546)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 93cm 切売可  PVC

リピート ↓ 63.8cm ↔ 93cm

SE-611 (SE-506)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 93cm 切売可 

リピート ↓ 64cm ↔ 93cm

SE-612 (SE-549)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

リピート ↓31.3cm ↔46.2cm
エンボスリピート

SE-613 (SE-554)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-614(SE-501)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 ∞PVC

SE-615 (SE-556)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 ∞PVC

SE-616

軽量・耐クラック

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-617 (SE-523)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 **92cm** 切売可 **∞PVC**

SE-618(SE-522)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 PVC

SE-619 (SE-520)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-620(SE-524) ホルムアルデヒド等級 **F☆☆☆☆** **JIS** 規格品  **防かひ**

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 

SE-621 (SE-525)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-622(SE-526)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm切売可 

SE-623



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 ∞ PVC

SE-624 (SE-528)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可  PVC

SE-625 (SE-527) ホルムアルデヒド等級 **F**☆☆☆☆ JIS規格品  防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.4cm 切売可 

SE-626 (SE-529) ホルムアルデヒド等級 **F**☆☆☆☆☆ JIS規格品  防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.4cm 切売可 

SE-627

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.4cm 切売可 ∞PVC

SE-628

トップコート

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 PVC

SE-629



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 

SE-630



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 

SE-631 (SE-534)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 ∞PVC

SE-632(SE-533)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品




防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 **92cm** 切売可 

SE-633



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 

SE-634 (SE-531類似)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-635(SE-530)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-636(SE-532)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 PVC

SE-637 (SE-535)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.1cm 切売可 PVC

SE-638 (SE-516 類似)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 

SE-639 (SE-519)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-640 (SE-517)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 ∞ PVC

SE-641(SE-512)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 

SE-642(SE-515)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-643(SE-502)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-644(SE-514) ホルムアルデヒド等級 **F**☆☆☆☆ JIS規格品  防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-645 (SE-521) ホルムアルデヒド等級 **F☆☆☆☆** JIS規格品  防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 

SE-646 (SE-503)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品




防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可  PVC

SE-647 (SE-511)



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-648 (SE-513)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 ∞ PVC

SE-649 (SE-508)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 ∞ PVC リピート

SE-650 (SE-510)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

SE-651 (SE-507)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 ∞ PVC

SE-652 (SE-509)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.4cm 切売可 ∞ PVC

SE-653 (SE-552)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かひ

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.4cm 切売可 ∞ PVC リピート $\leftrightarrow$ 15.4cm

SE-654(SE-551) ホルムアルデヒド等級 **JIS** **F**☆☆☆☆ 規格品  **防かび**

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm 切売可 

SE-655 (SE-550)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.5cm 切売可 ∞ PVC

SE-656(SE-555)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品

防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可  リピート ↓31.5cm ↔23cm

SE-657 (SE-557)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可  リピート ↓ 32cm ↔ 46cm

SE-658(SE-558)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.4cm 切売可 ∞ PVC リピート ↓21.4cm ↔ 46.2cm
無地貼可

SE-659(SE-559)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

リピート $\downarrow$ 18.2cm $\leftrightarrow$ 18.4cm
エンボスリピート、無地貼可

SE-660(SE-560)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

リピート ↓20.5cm ↔46cm

SE-661



準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 切売可 

SE-662 (SE-564)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可 

リピート ↓ 64cm ↔ 46cm
無地貼可

SE-663(SE-563)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 93cm 切売可 

リピート ↑31.5cm ↔ 46.5cm
エンボスリピート

SE-664(SE-562)

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かび

準不燃 防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.4cm 切売可  リピート ↓64.1cm ↔ 30.8cm
無地貼可

SE-665(SE-565)

ホルムアルデヒド等級

F☆☆☆☆

JIS
規格品



防かひ

準不燃

防火種別：2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可

∞PVC

リピート ↓70cm ↔92cm

杉板目 (目地間隔 46cm 目地巾 0.8cm)

●選択・保管・施工上のご注意

- ・製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- ・施工に際しては、三巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認願います。
- ・商品はタテ積みで保管してください。ヨコ積みや桁積みはしないでください。ヨコ積みや桁積みは置き跡がつきやすく、エンボスつぶれや光沢差が発生する場合があります。

●維持・管理上のご注意

工事終了後、以下の点について、入居者の方へご説明してください。

- 1. 入居後の換気**
施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後1週間程度は十分に換気を行ってください。
- 2. 直射日光等からの保護**
直射日光や熱風が長時間あたる場所では、変退色する恐れがあります。カーテンやブラインドなどで日除けを心掛けて下さい。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が、直接壁紙に当たらないようにしてください。
- 3. 粘着テープを貼らない**
粘着テープ（セロハンテープやガムテープなど）を壁紙に付着させないでください。変退色や破損を招く原因となります。
- 4. 汚れが付着したら**
ほこりや汚れが付着した場合は、きれいな水を含ませた布で軽く拭き取ってください。（中性洗剤を薄めて使用すると、より効果的です）シンナーやベンジン、アルコールなどの有機溶剤は使用しないでください。変退色の恐れがあります。
- 5. 湿気を避ける**
結露の発生や湿気はかびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。
- 6. はがれが生じた場合**
施工後、経時変化によって、部分的なはがれが生じる場合があります。文具用糊か木工用の水性接着剤を壁がみの裏面に塗り付け、十分に圧着させ補修してください。
- 7. タバコの煙等について**
タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で黄変させてしまいます。できるだけ室内の換気を心掛けてください。
- 8. 家具を壁面に密着させる場合**
家具の塗料に含まれる色素がビニル壁紙と反応し、壁紙の表面が変色することがあります。特に油性ペイント塗料は完全に乾いていることを確認し、室内の換気に注意してください。

見本帳の廃棄に関するお願い：不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。

品番	旧品番	防火 種別	防火性能（直貼り）		品番	旧品番	防火 種別	防火性能（直貼り）	
			不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属板				不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属板
SE-601		2-3	QM-0803	—	SE-634	SE-531	2-3	QM-0803	—
SE-602		2-3	QM-0803	—	SE-635	SE-530	2-3	QM-0803	—
SE-603		2-3	QM-0803	—	SE-636	SE-532	2-3	QM-0803	—
SE-604		2-3	QM-0803	—	SE-637	SE-535	2-3	QM-0803	—
SE-605	SE-538	2-3	QM-0803	—	SE-638	SE-516	2-3	QM-0803	—
SE-606	SE-540	2-3	QM-0803	—	SE-639	SE-519	2-3	QM-0803	—
SE-607	SE-539	2-3	QM-0803	—	SE-640	SE-517	2-3	QM-0803	—
SE-608	SE-543	2-3	QM-0803	—	SE-641	SE-512	2-3	QM-0803	—
SE-609	SE-544	2-3	QM-0803	—	SE-642	SE-515	2-3	QM-0803	—
SE-610	SE-546	2-3	QM-0803	—	SE-643	SE-502	2-3	QM-0803	—
SE-611	SE-506	2-3	QM-0803	—	SE-644	SE-514	2-3	QM-0803	—
SE-612	SE-549	2-3	QM-0803	—	SE-645	SE-521	2-3	QM-0803	—
SE-613	SE-554	2-3	QM-0803	—	SE-646	SE-503	2-3	QM-0803	—
SE-614	SE-501	2-3	QM-0803	—	SE-647	SE-511	2-3	QM-0803	—
SE-615	SE-556	2-3	QM-0803	—	SE-648	SE-513	2-3	QM-0803	—
SE-616		2-3	QM-0803	—	SE-649	SE-508	2-3	QM-0803	—
SE-617	SE-523	2-3	QM-0803	—	SE-650	SE-510	2-3	QM-0803	—
SE-618	SE-522	2-3	QM-0803	—	SE-651	SE-507	2-3	QM-0803	—
SE-619	SE-520	2-3	QM-0803	—	SE-652	SE-509	2-3	QM-0803	—
SE-620	SE-524	2-3	QM-0803	—	SE-653	SE-552	2-3	QM-0803	—
SE-621	SE-525	2-3	QM-0803	—	SE-654	SE-551	2-3	QM-0803	—
SE-622	SE-526	2-3	QM-0803	—	SE-655	SE-550	2-3	QM-0803	—
SE-623		2-3	QM-0803	—	SE-656	SE-555	2-3	QM-0803	—
SE-624	SE-528	2-3	QM-0803	—	SE-657	SE-557	2-3	QM-0803	—
SE-625	SE-527	2-3	QM-0803	—	SE-658	SE-558	2-3	QM-0803	—
SE-626	SE-529	2-3	QM-0803	—	SE-659	SE-559	2-3	QM-0803	—
SE-627		2-3	QM-0803	—	SE-660	SE-560	2-3	QM-0803	—
SE-628		2-3	QM-0803	—	SE-661		2-3	QM-0803	—
SE-629		2-3	QM-0803	—	SE-662	SE-564	2-3	QM-0803	—
SE-630		2-3	QM-0803	—	SE-663	SE-563	2-3	QM-0803	—
SE-631	SE-534	2-3	QM-0803	—	SE-664	SE-562	2-3	QM-0803	—
SE-632	SE-533	2-3	QM-0803	—	SE-665	SE-565	2-3	QM-0803	—
SE-633		2-3	QM-0803	—					


材料区分：全点「塩化ビニル系樹脂壁紙」
施工方法：直貼り

防火性能（直貼り）

下地基材 防火種別	不燃材料 (金属を除く)	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—

※防火性能は、下地の種類と施工方法の組み合わせにより変わりますので、ご注意ください。

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。	日本壁装協会	検索
	http://www.wacoja.jp/Hekisou/	



 **miyagi**