

爽やかな空気をあなたに

エアウォッシュ Vol.3




マイナスイオンで空気環境を快適に

エアウォッシュ Vol.3

遠赤外線を放出するミネラル微粒子水溶液を添加した、水分子マイナスイオンを生成するビニル壁紙です。

■エアウォッシュ効果のメカニズム

エアウォッシュに含まれたミネラル微粒子(水溶性)が6.27ミクロンの遠赤外線を放出、空気中に含まれる水分と反応することで水分子マイナスイオンを生成します。




太陽光線の中で、遠赤外線の6~14ミクロンの育生光線の波長は植物の育成から動物の健康維持に欠かせないものとされています。中でも、6.27ミクロンの波長は、空気中の水分子が共鳴、共振して振動運動が大きくなり、水分子のイオンを作ります。

水は酸素と水素の結合した水分子(H₂O)が数十個の集団を作っています。この大きな集団に遠赤外線エネルギーを放射すると、このエネルギーの吸収により水分子集団は細分化され、細かい水集団に戻ります。【活性化】

エアウォッシュから放出された6.27ミクロンの遠赤外線(育成光線)と微弱放電により、空気中の水分「H₂O → H⁺ + OH⁻」がイオン化し、**水分子マイナスイオンを生成**します。(原子や分子が電気を帯びることをイオン化といいます) ※「水分子マイナスイオン」は人体に良いとされています。

■有害物質分解の流れ

生成された水分子マイナスイオンが、プラスイオンに付着したVOCと反応し中和化することにより有害物質と臭気を分解、低減します。



■エアウォッシュ 3つのポイント

1 消臭分解性能 | 臭気と有害物質の低減

ペット・ゴミ・タバコ等の嫌な臭いを分解、消臭するだけでなく、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド等の分解、低減にも効果があります。

- 建材の接着剤や家具、日用品等から発散するシックハウス症候群の原因要素であるトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC（揮発性有機化合物）とホルムアルデヒド（高揮発性有機化合物）を分解、消臭します。
- アンモニア・酢酸の2臭気

※タバコには数多くの成分が含まれており、完全にタバコ臭を無くすことはできません。また、喫煙室などは汚れが表面に付着し、消臭性能が損なわれるためお勧めできません。

2 抗菌機能 | 清潔な空間

大腸菌・黄色ブドウ球菌の増殖を抑制し、お部屋をクリーンな状態に保ちます。（抗菌剤不使用）エアウォッシュは清潔で快適なお部屋づくりをお手伝いします。

3 天然素材が原料

エアウォッシュに添加しているミネラル微粒子水溶液は、水・炭酸ナトリウム（重曹）の他には動植物プランクトンの化石などの海洋ミネラル・植物エキスだけを原料としていますので安心です。



収録商品は**全点安全規格品**です。ご安心してご利用いただけます。



F☆☆☆☆対策品です。シックハウス対策品ラベルは流通過程で壁紙をカットして販売する場合に貼られるラベルです。



SV規格とは壁紙工業会加盟各社が消費者の皆様安心してお使いいただける壁紙を提供することを目的として制定した自主規格です。



「JIS A 6921 壁紙：2003」企画の中でホルムアルデヒド飛散量の基準値を0.2mg/L以下と定めています。

INDEX

■ 石目調

AW98-1 ~ 21

■ 織物調

AW98-22 ~ 36

■ 和風調

AW98-37 ~ 45

■ KARAKAMI&KIMONO WALL

AW98-46 ~ 57

■ パターン

AW98-58 ~ 84

■ 不燃認定

AW98-85 ~ 104


■ 巻末

価格表・防火性能表

■ 有害物質の除去性能評価試験(2017年)

有害化学物質 臭気

● エアウォッシュ ■ ブランク(比較対象の空試験)



消臭分解試験結果(試験機関:一般財団法人カケンテストセンター)

試験方法

5Lのバッグに提示試料を入れ、所定濃度に調整した対象ガスを3L注入し、各時間後のガス濃度を検知管により測定。

使用バッグの種類

酢酸以外のガス、スマートバッグPA (ジーサルサイエンス社製)

試料量

20cm×20cmの試料の表面及び表面の端部をアルミテープで覆い、有効表面積18cm×18cmにしたもの

希釈ガス

調湿空気(20℃、65%RH)

■ 抗菌性試験(2017年) 壁紙工業会自主規格「抗菌壁紙性能規定」第4回改訂

試験菌	試験開始時生菌数	24時間培養後の生菌数	
		無加工試験片	エアウォッシュ
大腸菌	1.0×10^4	6.7×10^5	<0.63
黄色ブドウ球菌	1.4×10^4	3.1×10^4	<0.63

抗菌性試験結果(試験機関:一般財団法人カケンテストセンター)

試験方法

エアウォッシュと無加工試験片の24時間放置後の生菌数を測定。

判定基準

24時間後の生菌数が「<0.63」の性能を有する商品に「抗菌」の表示ができます。

■ 機能性表示について

消臭性

ペット・ゴミ・タバコなどの嫌な臭いを分解します。また、カビ・ダニ・結露の発生を抑えます。

ホルム除去

ホルムアルデヒドなどのVOCを除去しリラックス感を与えます。

通気性

空気や湿気を通す壁紙です。

マイナスイオン

マイナスイオン効果のある壁紙です。空気中の水分子は6.27ミクロンの波長をよく吸収し、「水のマイナスイオン」を作ります。

表面強化

表面強化試験4級以上のみ機能性表示ができます。AW 98-4・5・8・26・93の5点は表面強化タイプとなります。

抗菌性

抗菌効果があります。清潔で安全な空間創りにお役立てください。



石目調






AW98-15



AW98-20 (天井)



AW98-1・2

エアウォッシュ

AW 98-1

93cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓31.5cm・↔46.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-1

AW98-16

エアウォッシュ

AW 98-2

93cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ

抗菌性

消臭性

マイナスイオン

ホルム除去

リピート↓31.5cm・↔46.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V

JIS適合品

∞PVC

おすすめ天井

AW98-1

AW98-16

エアウォッシュ

AW 98-3

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↑32cm・↔46cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-3 AW98-19**

エアウォッシュ

AW 98-4

防カビ

抗菌性

消臭性

マイナスイオン

ホルム除去

通気性

表面強化

92cm巾 × 50m乱

リピート↓64cm・↔46cm

準不燃

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

F☆☆☆☆シックハウス対策品

S V

JIS適合品

∞PVC

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

無地貼り可

おすすめ天井

AW98-4

AW98-18

エアウォッシュ

AW 98-5

92cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性	
マイナスイオン	ホルム除去	通気性	表面強化

リピート↓21.5cm・←46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

無地貼り可

おすすめ天井 **AW98-5 AW98-20**

エアウォッシュ

AW 98-6

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↑32cm・↔46cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

無地貼り可

おすすめ天井 **AW98-6 AW98-20**

エアウォッシュ

AW 98-7

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去 通気性

リピート↓32cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

無地貼り可

おすすめ天井 AW98-6 AW98-21

エアウォッシュ

AW 98-8

防カビ	抗菌性	消臭性	
マイナスイオン	ホルム除去	通気性	表面強化

92cm巾 × 50m乱

リピート ↓ 64cm ← 46cm

準不燃

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

F☆☆☆☆シックハウス対策品

S V JIS適合品 ∞PVC

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

無地貼り可

おすすめ天井 AW98-8 AW98-17

エアウォッシュ

AW 98-9

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↓64cm・←92cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

無地貼り可

おすすめ天井

AW98-5

AW98-9

エアウォッシュ

AW 98-10

92cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↓—cm・↔—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 AW98-8 AW98-20

エアウォッシュ

AW 98-11

92cm巾×50m乱

準不燃

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↓—cm・←—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

F☆☆☆☆シックハウス対策品

S V JIS適合品 ∞PVC

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

おすすめ天井 AW98-8 AW98-20

エアウォッシュ

AW 98-12

91.5cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↓32cm・←30.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 AW98-3 AW98-9

エアウォッシュ

AW 98-13

91.5cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↓32cm・→30.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 AW98-3 AW98-9

エアウォッシュ

AW 98-14

91.5cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓32cm・←30.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-3** **AW98-19**

エアウォッシュ

AW 98-15

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓32cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-17 AW98-93

エアウォッシュ

AW 98-16

92.5cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ

抗菌性

消臭性

マイナスイオン

ホルム除去

通気性

リピート↓21.5cm・←18.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S

V

JIS適合品

∞PVC

おすすめ天井

AW98-16

AW98-17

エアウォッシュ

AW 98-17

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ

抗菌性

消臭性

マイナスイオン

ホルム除去

通気性

リピート↑64cm・↔92cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V

JIS適合品

∞PVC

天井向け

エアウォッシュ

AW 98-18

92cm巾×50m乱

準不燃

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↓64cm・←46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

F☆☆☆☆シックハウス対策品

S V JIS適合品 ∞PVC

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

天井向け

エアウォッシュ

AW 98-19

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ

抗菌性

消臭性

マイナスイオン

ホルム除去

通気性

リピート↓64cm・↔92cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V

JIS適合品

∞PVC

天井向け

エアウォッシュ

AW 98-20

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓13cm・↔11.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

天井向け

エアウォッシュ

AW 98-21

92cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↓13cm・↔13cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

天井向け

織物調





AW98-35



AW98-28 • 29



AW98-27

エアウォッシュ

AW 98-22

92.5cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓—cm・↔—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-22 AW98-34

エアウォッシュ

AW 98-23

92.5cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ

抗菌性

消臭性

マイナスイオン

ホルム除去

リピート↓—cm・↔—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V

JIS適合品

∞PVC

おすすめ天井

AW98-23

AW98-26

エアウォッシュ

AW 98-24

92.5cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↑—cm・←—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-24 AW98-34**

エアウォッシュ

AW 98-25

92.5cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓—cm・↔—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-25

AW98-33

エアウォッシュ

AW 98-26

防カビ	抗菌性	消臭性	
マイナスイオン	ホルム除去	通気性	表面強化

92cm巾 × 50m乱

リピート↓64cm ←92cm

準不燃

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

F☆☆☆☆シックハウス対策品

S V JIS適合品 ∞PVC

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

無地貼り可

おすすめ天井 **AW98-26 AW98-32**

エアウォッシュ

AW 98-27

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧下さい。

防カビ

抗菌性

消臭性

マイナスイオン

ホルム除去

通気性

リピート↓32cm・←46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V

JIS適合品

∞PVC

おすすめ天井

AW98-22

AW98-27

エアウォッシュ

AW 98-28

92cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓—cm・↔—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 AW98-21 AW98-26

エアウォッシュ

AW 98-29

92cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リポート↓—cm•↔—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-21** **AW98-33**

エアウォッシュ

AW 98-30

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓—cm・←—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-30

AW98-34

エアウォッシュ

AW 98-31

92cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓—cm•↔—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-25 AW98-31**

エアウォッシュ

AW 98-32

92cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去 通気性

リピート↓32cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

無地貼り可

おすすめ天井 **AW98-32 AW98-33**

エアウォッシュ

AW 98-33

92cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ 抗菌性 消臭性

マイクスイオン ホルム除去 通気性

リピート↑32cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S-V JIS適合品 ∞PVC

天井向け

エアウォッシュ

AW 98-34

92cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↑32cm・→46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

天井向け

エアウォッシュ

AW 98-35

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓10.5cm・↔11.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-26

AW98-34

エアウォッシュ

AW 98-36

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シツクハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性


マイナスイオン ホルム除去

リピート↓10.5cm・←11.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-22 AW98-34**

和風調





AW98-40



AW98-42



AW98-44

エアウォッシュ

AW 98-37

93cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去 通気性

リピート↓16cm・←15.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-26

AW98-37

エアウォッシュ

AW 98-38

93cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↓16cm・→15.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 AW98-25 AW98-38

エアウォッシュ

AW 98-39

93cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓64cm・↔31cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-38

AW98-39

エアウォッシュ

AW 98-40

93cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓64cm・→31cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 AW98-40 AW98-104

エアウォッシュ

AW 98-41

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓46cm・↔23cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-41

AW98-45

エアウォッシュ

AW 98-42

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓46cm・↔23cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-42

AW98-45

エアウォッシュ

AW 98-43

92cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓23cm・↔23cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-4

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-37 AW98-45

エアウォッシュ

AW 98-44

92cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↑23cm・←23cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-4

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-45 AW98-104**

エアウォッシュ

AW 98-45

92cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓32cm・←23cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

天井向け

KARAKAMI & KIMONO WALL





AW98-50



AW98-53



AW98-57

エアウォッシュ

AW 98-46

91.5cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート132cm×30.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 AW98-45 AW98-104

エアウォッシュ

AW 98-47

91.5cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓21.5cm・→30.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V	JIS適合品	∞PVC
-----	--------	------

おすすめ天井 AW98-16 AW98-44

エアウォッシュ

AW 98-48

93cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リポート↓32cm・→15.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 AW98-44 AW98-104



エアウォッシュ

AW 98-49

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↑64cm・←46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 AW98-5 AW98-19

エアウォッシュ

AW 98-50

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓21.5cm・→23cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-21

AW98-27



エアウォッシュ

AW 98-51

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓32cm・→46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------



おすすめ天井 **AW98-20 AW98-23**

エアウォッシュ

AW 98-52

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↑32cm・→23cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-17 AW98-25

エアウォッシュ

AW 98-53

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↑32cm・↔23cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-4 AW98-33



エアウォッシュ

AW 98-54

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓16cm・→23cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-3** **AW98-92**

エアウォッシュ

AW 98-55

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓16cm・↔23cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-16** **AW98-33**

エアウォッシュ

AW 98-56

92cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓16cm・←23cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-1** **AW98-88**

エアウォッシュ

AW 98-57

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓16cm・↔23cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 AW98-1 AW98-38

パターン





AW98-84



AW98-65



AW98-83

エアウォッシュ

AW 98-58

93cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓16cm→10.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-19 AW98-61

エアウォッシュ

AW 98-59

93cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓16cm・←10.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-19

AW98-58

エアウォッシュ

AW 98-60

93cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓16cm・→10.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-3** **AW98-21**

エアウォッシュ

AW 98-61

93cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓16cm・←10.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-4 AW98-58**

エアウォッシュ

AW 98-62

91.5cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シツクハウス対策品

防カビ

抗菌性

消臭性

マイナスイオン

ホルム除去

リピート↓32cm・↔30.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V

JIS適合品

∞PVC

おすすめ天井

AW98-6

AW98-21

エアウォッシュ

AW 98-63

92.5cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓32cm・→18.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-21 AW98-85**

エアウォッシュ

AW 98-64

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↑32cm・←46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-22

AW98-26

エアウォッシュ

AW 98-65

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↑32cm・←46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-5

AW98-95

エアウォッシュ

AW 98-66

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓21.5cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-24

AW98-33

エアウォッシュ

AW 98-67

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓21.5cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-20** **AW98-34**

エアウォッシュ

AW 98-68

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓21.5cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-32

AW98-97

エアウォッシュ

AW 98-69

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓21.5cm・↔46cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-17 AW98-26

エアウォッシュ

AW 98-70

92.5cm巾×50m乱

準不燃

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓—cm・←—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

F☆☆☆☆シックハウス対策品

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-4 AW98-6**

エアウォッシュ

AW 98-71

92.5cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ

抗菌性

消臭性

マイナスイオン

ホルム除去

リピート↓—cm・↔—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S

V

JIS適合品

∞PVC

おすすめ天井

AW98-4

AW98-6

エアウォッシュ

AW 98-72

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓32cm・←23cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-8 AW98-20**

エアウォッシュ

AW 98-73

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リポート↓32cm・→46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-3** **AW98-19**

エアウォッシュ

AW 98-74

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リポート ↓ 21.5cm ← 46cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-33** **AW98-85**

エアウォッシュ

AW 98-75

93cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓15.5cm・←31cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-20

AW98-32

エアウォッシュ

AW 98-76

93cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ

抗菌性

消臭性

マイナスイオン

ホルム除去

リピート↓15.5cm・←31cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V

JIS適合品

∞PVC

おすすめ天井

AW98-20

AW98-32

エアウォッシュ

AW 98-77

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓32cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-31

AW98-104

エアウォッシュ

AW 98-78

92cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓32cm・↔92cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-45 AW98-96**

エアウォッシュ

AW 98-79

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓64cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 AW98-16 AW98-32

エアウォッシュ

AW 98-80

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓64cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 AW98-16 AW98-32

エアウォッシュ

AW 98-81

91.5cm巾×50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓32cm・↔30.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-9

AW98-88

エアウォッシュ

AW 98-82

92.5cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ 抗菌性 消臭性

マイナスイオン ホルム除去

リピート↓62cm・→92.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-26

AW98-33

エアウォッシュ

AW 98-83

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↑32cm・←46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-4 AW98-22**

エアウォッシュ

AW 98-84

92cm巾 × 50m乱

準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓64cm・←92cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-8** **AW98-89**

不燃認定


CLINIC INFORMATION



AW98-85



AW98-101



AW98-93 (天井)

エアウォッシュ

AW 98-85

93cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓31.5cm・→46.5cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-85

AW98-87

エアウォッシュ

AW 98-86

92cm巾 × 50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓—cm・↔—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-86

AW98-89

エアウォッシュ

AW 98-87

92cm巾 × 50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↑32cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-87 AW98-93

エアウォッシュ

AW 98-88

92cm巾 × 50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↑32cm・↔46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-88 AW98-91**

エアウォッシュ

AW 98-89

92cm巾 × 50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↑—cm・↔—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-89

AW98-92

エアウォッシュ

AW 98-90

92cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↑—cm・←—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-90 AW98-91**

エアウォッシュ

AW 98-91

92cm巾 × 50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↓—cm・↔—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-88 AW98-91**

エアウォッシュ

AW 98-92

93cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↓21.5cm・←15.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-92 AW98-93**

エアウォッシュ

AW 98-93

92cm巾×50m乱

不燃 準不燃

防カビ

抗菌性

消臭性

マイナスイオン

ホルム除去

通気性

表面強化

リピート↓94cm・←46cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

F☆☆☆☆シックハウス対策品

S V

JIS適合品

∞PVC

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

天井向け

エアウォッシュ

AW 98-94

91.5cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

施注 巻末の施工上の注意をご覧ください。

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	通気性

リピート↓32cm・←30.5cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-34 AW98-95

エアウォッシュ

AW 98-95

92.5cm巾 × 50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓—cm・↔—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-4

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 **AW98-34 AW98-95**

エアウォッシュ

AW 98-96

92.5cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↑—cm・↔—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-4

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井

AW98-32

AW98-96

エアウォッシュ

AW 98-97

92cm巾 × 50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓—cm・↔—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V	JIS適合品	∞PVC
-----	--------	------

おすすめ天井

AW98-33 AW98-97

エアウォッシュ

AW 98-98

92cm巾 × 50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↑—cm・↔—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-26 AW98-98**

エアウォッシュ

AW 98-99

92cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓—cm・↔—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-24 AW98-99**

エアウォッシュ

AW 98-100

92cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↑—cm・←—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-6

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-30 AW98-100**

エアウォッシュ

AW 98-101

92.5cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓—cm・↔—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-4

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-89

AW98-97

エアウォッシュ

AW 98-102

92.5cm巾×50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↑—cm・←—cm
塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-4

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井

AW98-90

AW98-98

エアウォッシュ

AW 98-103

92.5cm巾 × 50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓—cm・↔—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-4

S V JIS適合品 ∞PVC

おすすめ天井 **AW98-95 AW98-100**

エアウォッシュ

AW 98-104

92.5cm巾 × 50m乱

不燃 準不燃

F☆☆☆☆シックハウス対策品

防カビ	抗菌性	消臭性
マイナスイオン	ホルム除去	

リピート↓—cm・↔—cm

塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別1-4

S	V	JIS適合品	∞PVC
---	---	--------	------

おすすめ天井 AW98-96 AW98-99

価格表・防火性能表

防火認定区分：NM（不燃）・QM（準不燃）

材料区分（種類）：塩化ビニル樹脂系壁紙

品番	価格 (円/m)	価格 (円/m ²)	有効巾 (cm)	リポート		特殊 機能性	防火 種別	防火性能		
				タテ (cm)	ヨコ (cm)			不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地
98-1・2	1,000	1,070	93	31.5	46.5		2-3	QM-0803	QM-0803	—
98-3	1,000	1,080	92	32	46		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-4	1,000	1,080	92	64 無地貼り可	46	通気性 表面強化	2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-5	1,000	1,080	92	21.5 無地貼り可	46	通気性 表面強化	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-6・7	1,000	1,080	92	32 無地貼り可	46	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-8	1,000	1,080	92	64 無地貼り可	46	通気性 表面強化	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-9	1,000	1,080	92	64 無地貼り可	92	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-10・11	1,000	1,080	92	—	—	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-12・13	1,000	1,090	91.5	32	30.5	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-14	1,000	1,090	91.5	32	30.5		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-15	1,000	1,080	92	32	46		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-16	1,000	1,080	92.5	21.5	18.5	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-17	1,000	1,080	92	64	92	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-18	1,000	1,080	92	64	46	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-19	1,000	1,080	92	64	92	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-20	1,000	1,080	92	13	11.5		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-21	1,000	1,080	92	13	13	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-22・23	1,000	1,080	92.5	—	—		2-3	QM-0803	QM-0803	—
98-24・25	1,000	1,080	92.5	—	—		2-3	QM-0803	QM-0803	—
98-26	1,000	1,080	92	64 無地貼り可	92	通気性 表面強化	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-27	1,000	1,080	92	32	46	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-28・29	1,000	1,080	92	—	—		2-3	QM-0803	QM-0803	—
98-30・31	1,000	1,080	92	—	—		2-3	QM-0803	QM-0803	—
98-32	1,000	1,080	92	32 無地貼り可	46	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-33	1,000	1,080	92	32	46	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-34	1,000	1,080	92	32	46		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-35・36	1,000	1,080	92	10.5	11.5		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-37・38	1,000	1,070	93	16	15.5	通気性	2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-39・40	1,000	1,070	93	64	31		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-41・42	1,000	1,080	92	46	23		2-3	QM-0803	QM-0803	—
98-43・44	1,000	1,080	92	23	23		1-4	NM-3991	QM-0822	NM-4082
98-45	1,000	1,080	92	32	23		1-6	NM-3984	QM-0819	—
98-46	1,000	1,090	91.5	32	30.5		1-6	NM-3984	QM-0819	—
98-47	1,000	1,090	91.5	21.5	30.5		1-6	NM-3984	QM-0819	—
98-48	1,000	1,070	93	32	15.5		1-6	NM-3984	QM-0819	—
98-49	1,000	1,080	92	64	46		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-50	1,000	1,080	92	21.5	23		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-51	1,000	1,080	92	32	46		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-52・53	1,000	1,080	92	32	23		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-54	1,000	1,080	92	16	23		2-3	QM-0814	QM-0814	—

品番	価格 (円/m)	価格 (円/m ²)	有効巾 (cm)	リポート		特殊 機能性	防火 種別	防火性能		
				タテ (cm)	ヨコ (cm)			不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地
98-55	1,000	1,080	92	16	23		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-56・57	1,000	1,080	92	16	23		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-58～61	1,000	1,070	93	16	10.5		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-62	1,000	1,090	91.5	32	30.5		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-63	1,000	1,090	92.5	32	18.5		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-64	1,000	1,080	92	32	46		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-65	1,000	1,080	92	32	46		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-66～69	1,000	1,080	92	21.5	46		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-70・71	1,000	1,080	92.5	—	—		2-3	QM-0803	QM-0803	—
98-72	1,000	1,080	92	32	23		2-3	QM-0803	QM-0803	—
98-73	1,000	1,080	92	32	46		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-74	1,000	1,080	92	21.5	46		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-75・76	1,000	1,070	93	15.5	31		2-3	QM-0803	QM-0803	—
98-77	1,000	1,080	92	32	46		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-78	1,000	1,080	92	32	92		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-79・80	1,000	1,080	92	64	46		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-81	1,000	1,090	91.5	32	30.5		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-82	1,000	1,080	92.5	62	92.5		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-83	1,000	1,080	92	32	46		2-3	QM-0814	QM-0814	—
98-84	1,000	1,080	92	64	92		2-3	QM-0815	QM-0815	—
98-85	1,000	1,070	93	31.5	46.5		1-6	NM-3991	QM-0822	—
98-86	1,000	1,080	92	—	—		1-6	NM-3991	QM-0822	—
98-87・88	1,000	1,080	92	32	46	通気性	1-6	NM-3984	QM-0819	—
98-89・90	1,000	1,080	92	—	—		1-6	NM-3991	QM-0822	—
98-91	1,000	1,080	92	—	—	通気性	1-6	NM-3984	QM-0819	—
98-92	1,000	1,070	93	21.5	15.5	通気性	1-6	NM-3984	QM-0819	—
98-93	1,000	1,080	92	94	46	通気性 表面強化	1-6	NM-3984	QM-0819	—
98-94	1,000	1,090	91.5	32	30.5	通気性	1-6	NM-3984	QM-0819	—
98-95・96	1,000	1,080	92.5	—	—		1-4	NM-3991	QM-0822	NM-4082
98-97・98	1,000	1,080	92	—	—		1-6	NM-3991	QM-0822	—
98-99・100	1,000	1,080	92	—	—		1-6	NM-3991	QM-0822	—
98-101・102	1,000	1,080	92.5	—	—		1-4	NM-3991	QM-0822	NM-4082
98-103・104	1,000	1,080	92.5	—	—		1-4	NM-3991	QM-0822	NM-4082

- ・消費税は含まれておりません。
- ・全点 SV 規格、JIS 適合品です。また全点防カビ性能を有しています。

施工上のお願い

- ・糊の水分で壁紙の色が、むら又は黒ずんで見えることがありますが完全に乾けば元に戻ります。

通気性機能表示の施工上の注意 施 注

通気性がありますので、オープンタイムは短め（10～15分程度）に、施工可能時間 30 分を目安に施工してください。





 miyagi